



Residencial



25 aniversario

Herrajes y Rodamientos para Portones

Descarga nuestra App



Rodamientos

Los herrajes Merik están fabricados en Italia con los estándares mas altos de calidad y durabilidad que garantiza un mejor funcionamiento de tu portón y vida útil.



Plusvalía



Tecnología



Seguridad



Merik s.a. de c.v.

www.merik-internacional.com

01.800.500.9300

Herrajes para portones corredizos

Ruedas

Fabricadas en acero galvanizado, en diámetros de 8, 10, 12, 14 y 16 cm. Contienen doble balero (10, 12, 14 y 16 cm.) y un balero (8 cm.) encapsulado y engrasado, lo que les da mayor durabilidad. El balero no requiere mantenimiento.

Con soporte

Capacidad de carga de 180 hasta 600 kg.



Sin soporte

Capacidad de carga de 200 hasta 550 kg. Incluyen tornillos de acero templado, tuercas y bujes.



Guía superior ajustable

Con cuatro rodillos de nylon de 3 mm. de diámetro en placas de acero galvanizado, ajustables hasta 6 cm. de rodillo a rodillo.



Herrajes Inferiores

Guías al piso para ruedas canal

Redondo de 19mm o 3/4" Fabricadas en acero galvanizado.

De sobreponer

Guía de 3 m. longitud, 3 mm. de espesor, diseñada para atornillarse o soldarse al piso.

Fácil instalación.



Embutir

Guía de 6 m. de longitud, 4 mm. de espesor, diseñada para embutirse en el piso. Recomendada para portones pesados.



Calidad interna del herraje



Línea Merik

Tipo de canal	Π	V	Y	∩
Forma de la guía	T	V	V	∩
Opciones de canal sobre pedido				

Rodillos

Fabricados en acero galvanizado, en diámetro de 3 mm. 4 mm. (sobre pedido)



De nylon



De bronce (Sobre pedido)

Herrajes para portones pesados corredizos ▶ Herrajes Inferiores

Ruedas dobles

Fabricadas en acero galvanizado en diámetros de 12 y 16 cm., incluyen placa para fijación; para portones de hasta 3,800kg. Debido a su unión entre ruedas, tiene un sistema que amortigua el impacto del portón en movimiento.



Herrajes para portones corredizos ▶ Herrajes Superiores



Riel superior

En 3 m. y 6 m. con espesor de 3 mm. para carretillas de 5.5 cm.
En 3 m. y 2.5 mm. de espesor para carretilla de 4.4 m.



Carretillas de 4 ruedas

Fabricadas en acero galvanizado, con 4 baleros sellados libres de mantenimiento; disponibles en diámetros de 4.4 y 5.5 cm., soportan un peso de portón de 280 y 400 kg. respectivamente.

Herrajes para portones corredizos ▶ Otros Productos


Topes inferiores de piso

Para final de carrera, fabricados en acero galvanizado y nylon.



Cremallera

Fabricada en acero galvanizado, de 22 x 22 y de 30x30 mm., en tramos de 2 m. ideal para el automatismo de engrane.



Herrajes para portones abatibles



Bisagras soldadas al eje del portón

Con capacidades de carga de 200, 450 y 650kg

Bisagra Superior

Cuenta con baleros de bola sellados libres de mantenimientos, además de un sistema de ajuste evitando que se cuelgue. Diámetros de 4.5, 5 y 7 cm



Bisagra Inferior

Cuenta con baleros cónicos y un buje que permite un sellado adecuado, así como grasea para su fácil mantenimiento (en algunos modelos). Diámetros de 4.5, 5 y 7 cm



Topes para Batientes

Para colocarse al centro del portón, cuenta con placa de fijación.



Cerrojo con codo semi-automático

Acero inoxidable, para portones en 2 hojas. Fácil instalación.



Herrajes para portones pesados abatibles



Bisagras soldadas al eje del portón

Fabricadas en acero galvanizado. Con capacidad de carga de 4,000 kg.

Bisagra Superior

Con un área de contacto de 20 cm. (placa).

Ajuste que previene y corrige el colgado de su hoja.



Bisagra Inferior

Con un área de contacto de 10 cm. de diámetro. Incluye placa de fijación y grasea.



Tabla de selección

Portones corredizos

Ruedas

Peso uniformemente distribuido



Diámetro	Rueda con soporte	Rueda con soporte	Ruedas dobles
8 cm.	180 kg.	200 kg.	
10 cm.	380 kg.	425 kg.	
12 cm.	400 kg.	450 kg.	1,200 kg.
14 cm.	420 kg.	550 kg.	
16 cm.	640 kg.	575 kg.	1,920 kg.




Tabla de selección


Portones abatibles

Bisagras

Peso uniformemente distribuido



Diámetro	Bisagra superior	Bisagra inferior
4.5 cm.		200 kg.
5.0 cm.		450 kg.
7.0 cm.		650 kg.
10.7 cm.		4,000 kg.




Adecuada especificación de sus bisagras

Un valor en el área de bajo de la línea nos garantiza una larga vida y buen funcionamiento


Un valor sobre la línea nos indica un par de bisagras justas.

Un valor por encima de la línea, nos deja fuera de especificación y debemos pasar al par de bisagras inmediatas en tamaño y capacidad.

Límites de cargas según dimensiones (Bisagra Pequeña)



Límites de cargas según dimensiones (Bisagra Mediana Grande)



Directorio de Sucursales

DISTRITO FEDERAL, NORTE

Poniente 152 N. 929,
Col. Industrial Vallejo, 02300, Azcapotzalco,
México, D.F.
01 (55) 5333.9900 tel.
5587.2279 fax
informes@merik.com.mx

DISTRITO FEDERAL, ORIENTE

Calle Dos N. 118,
Col. Granjas San Antonio,
09070, Iztapalapa, México D.F.
01 (55) 5582.1810
5582.3356 tels.
5581.5446 fax
esoria@merik.com.mx

AGUASCALIENTES

Av. Siglo XXI N. 903,
Fracc. Rodolfo Landeros,
20270, Aguascalientes, Ags.
01 (449) 972.8487 tel.
972.8488 fax
merikags@merik.com.mx

BAJA CALIFORNIA, TIJUANA

Calle La Bocana N. 21407, Fraccionamiento
Ampliación Guaycura,
22570, Tijuana, B.C.
01 (664) 625.1747 tel.
meriktj@merik.com.mx

BAJA CALIFORNIA, MEXICALI

Calle de la Industria N. 535-B,
Col. Industrial, 21010, Mexicali, B.C.
01 (686) 556.7024 tel.
556.7111 fax
merikmex@merik.com.mx

BAJA CALIFORNIA SUR

Calle Nueva s/n., Col. Puesta del Sol,
23090, La Paz, B.C.S.
01 (612) 124.2823 tel./fax
meriklap@merik.com.mx

COAHUILA

Av. Juárez N. 5996 Oriente,
Fracc. San Felipe,
27089, Torreón, Coah.
01 (871) 732.3434
169.2951 tels.
731.1899 fax
meriktrn@merik.com.mx

CHIAPAS

5a. Oriente Sur, N. 1023,
entre 9a. Av. Sur y 9a. Privada Sur,
Col. Centro, 29000, Tuxtla, Gutiérrez, Chis.
01 (961) 602.7599 tel.
121.5094 fax
meriktux@merik.com.mx

CHIHUAHUA

Calle 4A, N. 3607, Col. Santa Rosa,
31050, Chihuahua, Chih.
01 (614) 412.0225 tel.
412.0226 fax
merikchi@merik.com.mx

ESTADO DE MÉXICO

Av. José María Morelos N. 810,
entre Priv. José María Morelos y Canutillo,
Barrio La Veracruz Zinacantepec,
51350, Toluca, Edo. de Méx.
01 (722) 278.6061 tel.
278.6044 fax
meriktol@merik.com.mx

GUANAJUATO

Bld. Delta N. 702-A,
Fracc. Industrial Delta, 37545, León, Gto.
01 (477) 194.4863
167.5791 tels.
194.4907 fax
merikle@merik.com.mx

JALISCO

Av. López Mateos Sur No. 4550,
Bodega 7, Col. Francisco Sarabia
45236, Zapopan, Jal.
01 (33) 3620.6011
3620.6139
3628.9680
3620.5575 tels.
3125.4472 fax
merikgdl@merik.com.mx

MICHOACÁN

Av. Periodismo N. 2001, Col. Jardines de
Torremolinos, 58197, Morelia, Mich.
01 (443) 298.0300
327.9971 tels.
298.0303 fax
merikmor@merik.com.mx

MORELOS

Av. Porvenir N. 22, Col. El Porvenir,
62550, Jiutepec, Mor.
01 (777) 372.7598 tel.
372.7602 fax
merikcue@merik.com.mx

NAYARIT

Camino Viejo a San Blas N. 22,
Col. Pincón de San Juan,
63138, Tepic, Nay.
01 (311) 210.1074 tel.
210.3104 fax
meriktepic@merik.com.mx

NUEVO LEÓN

Calle del Altito N. 220, Bodega 21,
Fracc. Villa de San Miguel,
67110, Guadalupe, N.L.
01 (81) 8321.4948
8321.4950
8321.4505 tels.
merikmty@merik.com.mx

PUEBLA

Prolongación 11 Sur N. 14101,
Col. San Bernabé Temoxtitla,
72498, Puebla, Pue.
01 (222) 179.8870
179.8871 tels.
179.8869 fax
merikpue@merik.com.mx

PUEBLA, ALCHICHICA

Carretera México - Veracruz Km. 78
Municipio Tepeyahualco, Alchichica
73996, Puebla, Pue.
01 (282) 832.0550 tel.
ventas.alchichica@merik.com.mx

QUERÉTARO

Acceso III N. 42, Bodega 15,
Parque Ind. Benito Juárez,
76120, Querétaro, Qro.
01 (442) 222.4126 tel.
222.4127 fax
merikqro@merik.com.mx

QUINTANA ROO

Bld. Luis Donaldo Colosio Km. 9,
Mz. 13, SM 309, Bodega 2
77560, Cancún, Q. Roo.
01 (998) 843.3944 tel.
843.3945 fax
882.0496 tel.
882.0473 fax
merikcan@merik.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ

Eje 134 N. 175, Col. Zona Industrial,
78395, San Luis Potosí, S.L.P.
01 (444) 824.1380
824.1412
824.2310 tels.
824.1425 fax
merikslp@merik.com.mx

SINALOA

Bld. San Ángel N. 3077,
Fracc. San Benito, 80246, Culiacán, Sin.
01 (667) 750.2809 tel.
750.2808 fax
merikcul@merik.com.mx

SONORA

Campeche No. 476-C
Entre Adalberto Truqui y Clemente Avila,
Col. Pimentel, 83188, Hermosillo, Son.
01 (662) 261.0121 tel.
261.0200 fax
merikher@merik.com.mx

TABASCO

Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n,
Bodega 1, Ranchería Sabina, Municipio de
Centro, 86153, Villahermosa, Tab.
01 (993) 315.2594 tel.
315.6290 fax
merikvilla@merik.com.mx

VERACRUZ

Prolong. Jiménez Sur, esq. Calle 1,
Col. Pedro I. Mata, 91799, Veracruz, Ver.
01 (229) 937.4480
980.3968 tels.
980.3972 fax
merikver@merik.com.mx

YUCATÁN

Carr. Fed. Motul-Tizimin,
K.m. 2.5 del Periférico,
entronque Cholul-Silpach, Predio s/n,
97305, Mérida, Yuc.
01 (999) 167.5552 tel.
167.5553 tel./fax
merikmer@merik.com.mx

Tiendas Express

CIUDAD OBREGÓN

Tlaxcala N. 170 Norte, Local A,
Col. Centro, 85000, Cd. Obregón, Son.
01 (644) 184.0215 tel.
ventas.obregon@merik.com.mx

LOS MOCHIS

Av. Álvaro Obregon 1302 Pte,
Fraccionamiento Jardines del Sol,
81245 Los Mochis, Sin.
01 (668) 812.3412 tel.
136.0368 cel.
ventas.mochis@merik.com.mx

PACHUCA

Calle 8 N° 103, Col. Ampliación Santa Julia,
Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42080
01 (771) 107.1475
ventas.pachuca@merik.com.mx

Filiales Internacionales

COLOMBIA

DOORS AND DOCKS DE COLOMBIA,
S.A.S. BOGOTÁ
Calle 20-A N. 39 A-14, Bodega Int. ,
Zona Industrial Quinta Paredes,
Bogotá, Colombia
00 (571) 745.2600
745.2601 tels.

BARRANQUILLA

Cra 34 No. 107-79 Bodega 2, j
Bodegas, La Colina
00(575) 382.2993 tel.
382.2994 fax.

BUCARAMANGA

Cra 21 No.38-48
Barrio Bolívar
00 (577) 660.1534

CALI

Centro Empresarial Av. Roosevelt
N.39-25, Local 107
00 (572) 554.8523 tel.
554.8520 fax

MEDELLÍN

Calle 34 N. 48 - 23,
Zona Industrial San Diego,
Medellín, Colombia.
00 (574) 448.5982 tel.
01.8000.126.889 línea gratuita nacional

COSTA RICA

MERIK PORTONES DE COSTA RICA,
S.A. SAN FRANCISCO
Dela Rotonda de la Y Griega 300 mts.
al este, contiguo al Parque Méndez
San José, Costa Rica
00 (506) 2226.1261 tel.

GUATEMALA

MERIK PORTONES
DE CENTRO AMÉRICA, S.A.
1ra. Calle 34-58, Zona 11, Col. Toledo,
Ciudad de Guatemala.
00 (502) 2433.9540 tel.

PANAMÁ

DOORS AND DOCKS DE PANAMÁ, S.A.
Calle I, Harry Eno,
Urbanización Industrial Los Ángeles,
Bethania, Panamá.
00 (507) 260.0300 tel.

PERÚ

DOORS AND DOCKS DE PERÚ, S.A.C.
LIMA
Calle Los Corales 360,
Urb. Balconcillo La Victoria, Lima, Perú
00 (511) 262.0979, 262.0980 tels.
00 (511)(99) 427*8151, 405*1935 nextel.



Merik s.a. de c.v.

01.800.500.9300

www.merik-internacional.com